

Anhang zum Kapitel 7.7.2.2;

hier: Klassifikation und Bewertung der Studien nach Studiendesign, Ergebnisparameter und Wirkung  
(+ positiv, +/0 überwiegend positiv, 0 neutral, 0/- überwiegend negativ, - negativ)

Studie	Land	Typ der MCO/MCI	Komparator	Studiendesign	Relevante Ergebnisparameter (Qualität) / Endpunkte	Wirkung + - 0
Davies et al. (1986)	USA	HMO	FFS	RCT	Patientenzufriedenheit	0
Lurie et al. (1992)	USA	HMO	FFS	RCT	Allgemeiner Gesundheitszustand, physische Funktionen, soziale Auffälligkeit, psychiatrische Symptome	0
Mauldon et al. (1994)	USA	HMO	FFS	RCT	Behandlungsinhalte, Vorsorgeuntersuchungen, akutmedizinische Behandlungen, Notfallaufnahmen bei Kindern	0/+
Wagner/Bledsoe (1990)	USA	HMO	FFS	RCT	Patientenzufriedenheit, Allgemeiner Gesundheitszustand bei Erwachsenen	-
Valdez (1989)	USA	HMO	FFS	RCT	Allgemeiner Gesundheitszustand bei Kindern	0
Ware et al. (1986)	USA	HMO	FFS	RCT	Health outcomes (cholesterol levels, general health ratings, bed days per year)	0
Coughlin/Long (2000)	USA	MC	FFS	Quasiexperimentell	Patientenzufriedenheit	0

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Ettner et al. (2003)</b>	USA	MC	FFS	Quasiexperimentell	Krankheitsdauer/Entgiftung bei Abhängigkeitskranken	<b>0/+</b>
<b>Kroll/Neri (2003)</b>	USA	MC	FFS	Quasiexperimentell (mit Survey Daten)	Qualität der Versorgung behinderter Menschen	<b>0</b>
<b>Leigh et al. (1999)</b>	USA	MC	(private) FFS	Quasiexperimentell	Zugang zur Versorgung Patientenzufriedenheit	<b>0/+</b>
<b>Retchin /Brown (1990)</b>	USA	MC (HMO, IPA)	FFS	Quasiexperimentell	Vorsorgebehandlungen	<b>+</b>
<b>Adams/Kramer/Wilson (1995)</b>	USA	HMO	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Home health quality outcomes	<b>0</b>
<b>Alessandrini et al. (2001)<sup>1</sup></b>	USA	MC	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Impfraten Notfallaufnahmen	<b>0</b>
<b>Alterman/Randall/McLellan (2000)</b>	USA	MC	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Qualität der Versorgung Abhängigkeitserkrankter	<b>0</b>
<b>Coleman (2000) et al.</b>	USA	HMO (group/staff)	FFS	Prospektive Kohortenstudie	Funktionale Besserung, Rückkehr in den Alltag	<b>0</b>

<sup>1</sup> Die zwei eingeschlossenen Studien von Alessandrini et al. (2001, 2001a) untersuchen die gleiche Intervention in derselben Kohorte (Kinder) als Grundpopulation (Personenbezug). Die Studien betrachten allerdings unterschiedliche Endpunkte zu unterschiedlichen Zeitpunkten. In einer Studie wird die Beeinflussung der Inanspruchnahme der Kinder-Notaufnahmen und ambulanter Dienste mit einer 6-monatigen Nachbeobachtung betrachtet. Hingegen wird in der anderen Studie die Impfquote von Kindern über eine Dauer von 24 Monaten untersucht. Aufgrund derselben Studienpopulation wurden die beiden Publikationen als eine Studie, bezeichnet als Alessandrini (2001), extrahiert.

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Epstein/Begg/McNeil (1986)</b>	USA	HMO (large prepaid groups)	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Einsatz aufwendiger ambulanter (Vorsorge-) Untersuchungsmethoden	-
<b>Francis/Polissar/Lorenz (1984)</b>	USA	HMO	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Gesundheitszustand, Zugang Patientenzufriedenheit bei ‚colorectal cancer‘	<b>0</b>
<b>Morrissey et al. (2002)</b>	USA	MC	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Kontakt mit Psychiater, Entlassung aus stationärer Behandlung, Verhaltenstherapie versus Medikamente	-
<b>Murray et al. (1992)</b>	USA	MC	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	ambulante Testverfahren und Outcomes	<b>0/(+)</b>
<b>Newsome et al. (1999)</b>	USA	POS/PPO	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Patientenzufriedenheit	<b>0</b>
<b>Retchin et al. (1992)</b>	USA	HMO	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Beschwerden Älterer in der follow-up Untersuchung	<b>0</b>
<b>Roohan et al. (2006)</b>	USA	MC	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Präventionsangebote (Impfraten, Vorsorgeuntersuchungen)	<b>+</b>
<b>Shi et al. (2003)</b>	USA	HMO (IPA-Modell)	CHCs (Gemeindegesundheitszentren)	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Qualität der medizinischen Grundversorgung	-

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Stern et al. (1989)</b>	USA	HMO	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Verweildauer nach Krankheitsschwere	<b>+/0</b>
<b>Stewart/Petri (2000)</b>	USA	HMO	Non HMO	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Qualität der Versorgung, Zugang (Arztvisiten)	<b>0</b>
<b>Ward/Lubeck/Leigh (1998)</b>	USA	MC	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Longterm Health Outcomes of Patients with Rheumatoid Arthritis	<b>0</b>
<b>Ware et al. (1996)</b>	USA	HMO	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Outcomes: Scores of summary physical and mental health scales for elderly and poor	<b>0</b>
<b>Wells et al. (1989)</b>	USA	Prepaid	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Erkennung von Depressiver Störung	<b>0/-</b>
<b>Yelin et al (1985)</b>	USA	HMO (PGP)	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Behandlungsindikatoren, Patientenzufriedenheit, health care utilizations	<b>0</b>
<b>Yelin/Shearn/Epstein (1986)</b>	USA	HMO (PGP)	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Health care use/Outcomes for a chronic disease	<b>0</b>
<b>Yelin/Criswell/Feigenbaum (1996)</b>	USA	HMO (PGP)	FFS	Prospektive parallelvergleichende Kohortenstudie	Mortalitätsraten (nach 11 Jahren) health care utilizations, health outcomes	<b>0/+</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Yelin et al (2007)</b>	USA	HMO	FFS	Prospektive parallel- vergleichende Kohortenstudie	Utilization Rates', Alter bei Diagnose, Krankheitsaktivitäten	<b>+</b>
<b>Adolph/Falterman (1996)</b>	USA	MC	Indemnity Insurance	Retrospektive parallel- vergleichende Kohortenstudie	Komplikationen bei der Behandlung, Diagnosefehler, Dauer des Krankenhausaufenthaltes	<b>+</b>
<b>Aitken/Warden/Critchlow (1997)</b>	USA	HMO	Commercial Insurance	Retrospektive parallel- vergleichende Kohortenstudie	Versorgung Schwangerer Geburtshilfen Neugeborenenengewicht	<b>0/+</b>
<b>Angelelli/Wilber/Myrtle (2000)</b>	USA	MC	FFS	Retrospektive parallel- vergleichende Kohortenstudie	Therapieeinheiten Länge einer Rehabilitation	<b>-</b>
<b>Angus et al. (1996)</b>	USA	MC	Traditional commercial Insurance	Retrospektive parallel- vergleichende Kohortenstudie	Verweildauer auf Intensivstationen Mortalität im Krankenhaus	<b>0/+</b>
<b>Barton et al. (2001)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel- vergleichende Kohortenstudie	Prävention Versorgung nach Krankenhausaufenthalt Chronikerversorgung	<b>+/0</b>
<b>Bienstock et al. (1997)</b>	USA	MC	FFS	Retrospektive parallel- vergleichende Kohortenstudie	Maternal and neonatal outcomes	<b>-</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Braveman et al. (1994)</b>	USA	HMO (pre-paid plan)	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Risiko eines Blinddarmdurchbruchs	<b>+</b>
<b>Burton et al. (2001)</b>	USA	HMO (Medicare+choice)	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Patientenzufriedenheit	<b>+</b>
<b>Carlisle et al. (1992)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Prozessqualität: Mortalität bei älteren Herzinfarktpatienten	<b>0/+</b>
<b>Catalano et al. (2000)</b>	USA	MC	FFS	Retrospektive Kohortenstudie	Sekundär- und Tertiärprävention bei Kindern und Jugendlichen	<b>0</b>
<b>Deck et al. (2000)</b>	USA	MC	(modified) FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Zugang zur Behandlung bei Abhängigkeitserkrankungen	<b>+</b>
<b>Escarce et al. (1999)</b>	USA	HMO	Non - HMO	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Qualität der Krankenhausbehandlung bei Herzkrankheiten nach Outcome (Sterblichkeit)	<b>0</b>
<b>Gazmararian/Koplan (1996)</b>	USA	HMO (auch POS)	Indemnity Insurance	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Verweildauern nach der Entbindung Wiederaufnahmen nach Entlassung (Säugling/Mutter)	<b>+</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Hadley/Mitchell (1997)</b>	USA	HMO	Privatversicherung	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Wahl der Brustkrebsbehandlung/brusterhaltende Chirurgie (BCS) Verweildauer im Krankenhaus nach Brustentfernung	-
<b>Hughes et al. (2003)</b>	USA	MC (managed community care demonstration project)	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Patientenzufriedenheit, Outcomes (discharges)	<b>0/+</b>
<b>Krieger/Connell/LoGerfo (1992)</b>	USA	MC	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Risiko inadäquater Schwangerschaftsbetreuung; niedriges Geburtsgewicht	-
<b>Kulkarni et al. (1989)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Stage at diagnosis of Breast Cancer	<b>0</b>
<b>Langa/Sussman (1993)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Häufigkeit von coronarer Revaskularisation	-
<b>Leach et al. (2001)</b>	USA	MC	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Post - Discharge Outcomes nach Rehabilitation Älterer (physische Funktionsfähigkeiten, Schmerz, Vitalität, psychische Gesundheit)	<b>+</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Lee-Feldstein et al. (2001)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Brustkrebs - Outcomes bei älteren Frauen	<b>0/-</b>
<b>Levinson/Ullman (1998)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Vorsorge in der Schwangerschaft und Kindergesundheit	<b>0/+</b>
<b>Mark/Mueller (1996)</b>	USA	HMO (incl. IPA) / PPO	Traditional plan	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Zugang zur Versorgung Anzahl der Kontakte zur medizinischen Versorgung/Jahr Nicht-Gewährung notwendiger medizinischer Versorgung	<b>0</b>
<b>Merrill et al. (1999)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Diagnosezeitpunkt, Mortalität, Behandlung Älterer bei Kolorektalkrebs	<b>+</b>
<b>Miller (1992)</b>	USA	HMO (staff-Modell)/ IPA Network	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Zugang zur Behandlung/Behandlungsergebnisse bei Abhängigkeitskranken	<b>-/0</b>
<b>Paone et al. (1995)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive Kohortenstudie	Outcome of coronary artery bypass graft (CABG)	<b>0</b>
<b>Potosky et al. (1999)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Prostata Cancer Treatment (Ten - Year Survival)	<b>0/-</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Ramsey/Hillman/Pauly (1997)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Verwendung/Zugang von/zu neuen Behandlungsformen	-
<b>Renz et al. (1995)</b>	USA	MC	Private Pay / state fund	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Krankheitsdauer und Rückfälligkeit (Rezitivität)	<b>+0</b>
<b>Retchin et al. (1997)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Dying in hospital, Verstorben bis zum Ende des Follow - Ups, home-nursing versus rehabilitation hospitals	<b>0</b>
<b>Rossiter et al. (1989)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Patientenzufriedenheit bei älteren Medicare-Versicherten	<b>0</b>
<b>Safran/Tarlov/Rogers (1994)</b>	USA	HMO (und IPA-Typ)	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Primary care Performance	<b>0/-</b>
<b>Singhal et al. (2007)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	medikamentöse Behandlung chronisch kranker Kinder mit (Asthma)	<b>0</b>
<b>Sung et al. (2004)</b>	USA	MC (HMO)	Medicare	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Behandlungsindikatoren, Zweitaufnahmen von/nach colonresection bei Älteren	<b>+</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Udvarhelyi et al. (1991)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Qualität der ambulanten Versorgung	<b>0/+</b>
<b>Vernon et al. (1992)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Qualität der Versorgung bei Kolorektalkrebs	<b>0</b>
<b>Vernon/Heckel/Jackson (1995)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	Medizinische Outcomes bei Brustkrebs	<b>0</b>
<b>Wilner et al. (1981)</b>	USA	HMO	FFS	Retrospektive parallel-vergleichende Kohortenstudie	vorgeburtliche Versorgung und Geburtshilfe-Outcomes	<b>0/+</b>
<b>Backus/Bindman (2001)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie (Survey)	access to care, quality of care, preventive services (zusätzlich auch: health plan performance)	<b>0</b>
<b>Basu/Friedman/Burstin (2006)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie	Vermiedene Krankenhauseinweisungen	<b>+</b>
<b>Basu/Mobley (2007)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie	Vermiedene Krankenhauseinweisungen	<b>0</b>
<b>Beatty/Dhont (2001)</b>	USA	HMO	Traditional Medicare	Querschnittsstudie	Perception of access and quality of care (satisfaction)	<b>+/0</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Bradbury/Golec/Stearns (1991)</b>	USA	IPA	Traditional Insurance (auch privat)	Querschnittsstudie	Hospital Length of Stay (LOS), gemessen an Indikations-DRGs	<b>+</b>
<b>Carey/Weis/Homer (1991)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie	Prenatal care, birth outcomes	<b>0</b>
<b>Clement et al. (1994)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie (Survey)	Acces and Outcomes bei der Schmerzbehandlung Älterer	<b>-/0</b>
<b>Dellana/Glascoff (2001)</b>	USA	HMO/PPO	FFS	Querschnittsstudie (Survey)	Patientenzufriedenheit	<b>-</b>
<b>Goldzweig et al. (1997)</b>	USA	HMO (IPA-Modell)	FFS	Querschnittsstudie	Extraktionsquoten bei Grauem Star	<b>-</b>
<b>Greenfield et al. (1992)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie	Utilization Rates (Hospitalisierungen, verschriebene Medikamente, durchschnittliche Arztvisiten pro Jahr, angewendete Tests)	<b>0</b>
<b>Guadagnoli et al. (2000)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie	Koronarangiografie bei Herzinfarktpatienten	<b>-</b>
<b>Lake (1999)</b>	USA	HMO	Non-HMO (privately insured)	Querschnittsstudie	Patientenzufriedenheit, Vertrauen in die Behandlung	<b>-/0</b>
<b>Landon et al. (2004)</b>	USA	(M)MC	(M)FFS	Querschnittsstudie	Behandlungserfahrungen Notwendige Behandlungen Präventive Dienste	<b>0</b>
<b>LoGerfo et al. (1979)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie	Unnötige Prozeduren im Behandlungszimmer	<b>0/+</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Kao et al. (1998)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie (Survey)	Vertrauen in eine patientenorientierte Behandlung	-
<b>Kasper/Riley (1992)</b>	USA	HMO (Group Model)	FFS	Querschnittsstudie (Survey)	Zufriedenheit älterer Patienten	<b>0/-</b>
<b>Mitchell et al. (1997)</b>	USA	HMO	FFS (private)	Querschnittsstudie	„Bone Marrow Transplantation“ bei Leukämie/Lymphomkrebs	-
<b>Nelson et al. (1997)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie (Survey)	Access to care bei älteren Medicare-Versicherten	<b>0</b>
<b>Newcomer/Preston/Harrington (1996)</b>	USA	(Social)HMO	FFS	Querschnittsstudie (Survey)	Patientenzufriedenheit	<b>0</b>
<b>Ni/Nauman/Hershberger (1998)</b>	USA	HMO	Private insurance	Querschnittsstudie	Notfallaufnahmen (mehr), Krankenhausaufenthaltsdauer, Mortalität im Krankenhaus, Wiederaufnahmen (mehr) von Älteren	<b>-/0</b>
<b>Oleske et al. (1998)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie	Vorgeburtliche Versorgung, Kaiserschnitttrate, Komplikationen	<b>0</b>
<b>Paramore/Elixhauser (1999)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie	Vermeidbare Klinikaufenthalte	<b>+/0</b>
<b>Potosky et al. (1998)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie	Zugang zur präventiven Versorgung: Use of Cancer Screening Tests	<b>+</b>
<b>Riley/Lubitz/Rabey (1991)</b>	USA	HMO / IPA	FFS	Querschnittsstudie	Sterblichkeitsraten	<b>+</b>
<b>Riley et al. (1994)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie	Krebsstadium bei Diagnose	<b>+/0</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Riley et al. (1999)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie	Krebsstadium zum Diagnosezeitpunkt und Behandlungsmuster älterer Frauen	<b>+</b>
<b>Rocha/Kabalka (1999)</b>	USA	MC (TennCare)	Private Insurance	Querschnittsstudie	Zugang zur Versorgung	<b>-</b>
<b>Rogers et al. (1993)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie	Outcomes ambulant behandelter Depressiver	<b>0/-</b>
<b>Rubin et al. (1993)</b>	USA	HMO	MSGs Praxen SOLO-	Querschnittsstudie	Patientenzufriedenheit	<b>- / 0</b>
<b>Schneider et al. (2001)</b>	USA	MC	FFS	Querschnittsstudie	Influenza Vaccination	<b>+</b>
<b>Young/Cohen (1991)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie	Ungleichheiten der Sterblichkeit im Krankenhaus nach Herzinfarkt	<b>0</b>
<b>Murray (1988)</b>	USA	HMO	FFS (mit Eigenbeteiligung)	Querschnittsstudie (mit follow up)	Patientenzufriedenheit	<b>0</b>
<b>Soumerai et al. (1999)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie (mit follow up)	Rechtzeitigkeit und Qualität der Versorgung bei älteren Patienten mit Herzinfarkt	<b>0/+</b>
<b>Weinick/Beauregard (1997)</b>	USA	HMO	FFS	Querschnittsstudie (mit follow up)	Nutzung der präventiven Krebsvorsorge bei Frauen	<b>0/+</b>
<b>Kirschke et al. (2004)</b>	USA	MC	FFS	Vorher- / Nachher-Vergleich	Impfraten von Kindern bis 24 Monate	<b>+</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service

<b>Roemer (1982)</b>	USA	HMO	Open Market Health Insurance Plans	Anderes (Survey)	Betriebliche Fehlzeiten	<b>0</b>
<b>Skaggs et al. (2001)</b>	USA	PPO	Private Versicherung	Anderes (Survey)	Aufnahme zur Behandlung bei orthop. Chirurgen für Kinder	-
<b>Gustin et al. (1995)</b>	USA	MC	FFS	anderes (theoretisches Sample)	Behandlungserfolg bei Schizophrenie	<b>0</b>

MC= Managed Care, MCO= Managed Care-Organisation, MCI= Managed Care - Instrument

HMO= Health Maintenance Organization (staff Model/ Group Model), PPO= Preferred Provider Organisationen

PGP= Prepaid Group Practices, POS= Point of Service Plans, IPA= Individual Practice Association

FFS= Fee For Service